



ANGEBOTSDetails

Lagernummer 03455

Maschinenart	CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat	MAZAK
Typ	Integrex 100-IV
Baujahr	2008
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Mazatrol Matrix
Lagerort	Werksstandort NRW
Ursprungsland	Japan
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Werksstandort
Preis	Auf Anfrage

TECHNISCHE DETAILS

x-Weg	410 mm
y-Weg	570 mm
z-Weg	140 mm
Steuerung	Mazatrol Matrix
Bearbeitungsdurchmesser max.	545 mm
Bearbeitungslänge max.	519 mm
Hauptspindeldrehzahl	35 - 6000 U/min
Werkzeugaufnahme	Capto C6
Eilgang in den Achsen X/Y/Z	30/26/33 m/min

TECHNISCHE DETAILS

ZUSATZINFORMATIONEN

Leistung/Kapazität:

Max. Schwenkbereich:	545 mm
Max. Bearbeitungsdurchmesser:	545 mm
Max. Außendurchmesser für Stangenarbeit:	51 mm
Max. Bearbeitungslänge:	519 mm
Max. Werkstückgewicht:	
-Futterarbeit:	150 kg
-Stangenarbeit:	200 kg

Hauptspindel:

Spindeldrehzahl:	35-6000 U/min
------------------	---------------

Spindelbohrungsdurchmesser: 61 mm
Drehmoment max.: 161 Nm

Reitstock:

Eilgang: 8 m/min
Verfahrbereich (Einsatz/Rückführung): 434/281 mm

Fräskopf:

Fräskopftyp: Einzelspindel mit ATC
Werkzeugschafttyp: Capto C6
Werkzeuggröße:
 Außendrehmeißel: 20 mm
 Innendrehmeißel: 32 mm
Fräswerkzeug: Max. 90 ° x 200 lang mm
Frässpindeldrehzahl: 15-12000 U/min

Ausstattung/Zubehör:

- Späneförderer
- Nebelabsaugung
- Werkzeuge
- Dokumentation

LINK ZUM ANGEBOT

<http://lhnew.feuer.work/details/maschine/03455-mazak>
Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten)

DETAILAUFNAHMEN





