



ANGEBOTSDetails

Lagernummer 03459

Maschinenart	CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat	MAZAK
Typ	Super Quick Turn 100 MS
Baujahr	2001
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Mazatrol 640 T
Lagerort	Werksstandort NRW
Ursprungsland	Singapur
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Werksstandort
Preis	Auf Anfrage

TECHNISCHE DETAILS

x-Weg	185 mm
z-Weg	360 mm
b-Weg	460 mm
Steuerung	Mazatrol 640 T
Schwingdurchmesser max.	550 mm
Drehdurchmesser max.	280 mm
Werkstückgewicht max.	200 kg
Stangendurchlass	51 mm
Hauptspindeldrehzahl	35-6000 U/min
Frässpindeldrehzahlbereich	25-4500 U/min
Eilgang in X- und Z-Richtung	30/33 m/min
Eilgang B Achse	30 m/min
Werkzeugrevolver	12 Plätze
Maschinengewicht ca.	4100 kg

ZUSATZINFORMATIONEN

Kapazität:

Spannfuttergröße:	6 Zoll
Schwingdurchmesser max.:	550 mm
Standard Drehdurchmesser:	221 mm
Drehdurchmesser max.:	280 mm
Stangendurchlass max.:	51 mm
Abstand zwischen Spindel Nase und Revolverkante:	80-535 mm

Hauptspindel:

Drehzahl: 35-6000 U/min
Spindelbohrung: 61 mm

Gegenspindel:

Drehzahl: 35-6000 U/min
Spindelbohrung: 52 mm

Revolver:

Anzahl der Werkzeuge: 12 Stück
Werkzeuggröße:
Außendrehmeißel: 20 mm
Innendrehmeißel: 32 mm
Fräsbohrer: 16 mm
Fräsgewindebohrer: M12
Schafffräser: 16 mm
Fräterspindeldrehzahl: 25-4500 U/min

Ausstattung/Zubehör:

Werkzeugaufnahmen
Werkzeuge
Angetriebene Werkzeuge
Drehstahlhalter
Kühlmittelanlage
Späneförderer
Dokumentation

LINK ZUM ANGEBOT

<http://lhnew.feuer.work/details/maschine/03459-mazak>
Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten)

DETAILAUFNAHMEN

CNC Dreh- und Fräszentrum
MAZAK
Super Quick Turn 100 MS





